

# ノザキホームのおすすめアルミサッシ

毎日「快適」であることが、当たり前になるために。



**樹脂**

気密フィン  
躯体内部を囲みます。

**DuoPG**

**<結露実験>**  
アルミアングル部に大量の水滴が見られるのに対し、樹脂アングル部にはほとんど見られません。




アルミアングル      樹脂アングル

**結露による内装材の腐蝕を防ぐ樹脂アングル**

樹脂は非常に熱を伝えにくい素材です。樹脂の熱伝導率はアルミのなんと約1/1000といわれています。デュオPGでは内装材と接するアングル部に樹脂を採用。温度差により発生する結露を抑え、結露による内装材の腐蝕を防ぎ、住宅の長寿命化に貢献します。

**高性能複層ガラス** 1Fは防犯ガラスが標準です。  
(シャッターサッシと面格子付サッシ取付け部分は除きます。)

**防犯合わせ複層ガラス**

2枚のガラスの間に透明な特殊中間膜を挟み込んだ複層ガラス。断熱性を高めた複層ガラスの室内側に合わせガラスを使用。断熱性と防犯性の向上を両立させました。耐貫通性に優れているため、ガラス破りに非常に高い効果を発揮します。

**防犯** 特殊中間膜と外周部の封着材によりガラス破りに強い

**安全** 目隠しにも耐え、破損にも安心 防犯合わせガラス

透明中間膜

室外側

透明+中間膜+透明

室内側

室外側ガラス 透明

室内側ガラス 透明+中間膜+透明

耐熱強化



特殊中間膜

室外側

室内側

室外側ガラス 透明


室内側ガラス 透明+中間膜+透明

耐熱強化


## 遮熱高断熱複層ガラス

遮熱高断熱型Low-E複層ガラス

特殊金属膜効果で、夏は強い日差しをカット、冬は暖か。室外側ガラスにコーティングした特殊金属膜により、夏の強い日差しを約60%カットし、冷房効果を高めます。紫外線もカットするため紫外線による日焼けも抑制。また、断熱効果は、高断熱複層ガラスと同等以上で、一般複層ガラスの約1.5倍です。



●カラーバリエーション

	
シャイングレー	ホワイト
	
オータムブラウン	ブラック
	
ナチュラルシルバー	ナチュラルシルバーは一部設定の無い品種がございます。

## 装飾窓

FIX窓



上げ下げ窓SH



縦すべり出し窓



横すべり出し窓



## 引違い窓



単体サッシ



面格子付サッシ  
目隠し可動ルーバー(浴室のみ)



シャッターサッシタリヤ



1Fテラス窓は電動シャッター-EZが取り付けます。(2箇所まで)

■ブラインド感覚で操作棒を回転させる簡単操作



## 採風勝手口ドア

●ドアを開めた状態で採風・換気が可能

●効率的な採風・換気を実現  
障子の上下を開けることにより、自然対流効果で、新鮮な空気を室内に、湿気や汚れた空気は室外へと、スムーズな換気ができます。



格子のデザインを2種類からお選びください。



# ノザキホームおすすめ電動シャッターイタリヤEZ

ブラインド感覚で操作棒を回転させるだけの簡単操作を実現した電動窓シャッターです。



## 窓シャッター イタリヤEZ

### 開閉操作性

#### ■ブラインド感覚で操作棒を回転させる簡単操作

操作棒は手前に動くので、部屋の状況に応じて簡単に操作できます。操作棒はスイッチになっており、簡単なワンクリック操作です。

※操作棒は内観左側のみになります。



#### ■障害物に当たると停止する安全機能

スラットが降下中に障害物に当たり一定の力がかかると停止します。



#### ■停電時開閉機構(クラッチ付)万一の停電時にも、手で開閉

停電時には操作ハンドルを引っ張ることで、手でスラットを開閉できます。さらにもう一度操作ハンドルを引っ張ることで元の状態に戻ります。

※操作ハンドルは内観右側です。



### 開閉方法


電動  
MSS

### スラット・ボックス部カラーバリエーション

(ボックス:鋼板/スラット:鋼板)



### 防犯



スラットとガイドレールのかみ合わせを強化した安心構造。

スラットの端に付けられた「防犯耐風フック」。ガイドレールと深くかみ合い、スラットがはずれにくくなっています。

幅木を下枠とかみ合わせることでこじ開けを防止する、アイデア設計。

全閉時に、幅木の先が下枠内に入り込む形状になっています。こじ開けにくくするための工夫です。

強さと、使いやすさの両立。防犯への工夫を施しています。


#### 「防犯耐風フック」の効果をさらに高める、ガイドレール形状。

万一ガイドレールをこじ開けられても、「防犯耐風フック」の先端が引っ掛かり抜けないよう、ガイドレール側にも突起がついています。



#### 電動タイプは安心の二重ロックです。

全閉時には自動的にモーターロックが作動します。幅木に標準装備されたロックを掛ければ、さらに安心です。



### 安心



モヘヤがボックス内部への風や雨の侵入をやわらげます。

これが、200%の開放感。

# OPEN WIN Folding

フォールディング



お庭がティーラウンジ・・・なんて  
夢が広がります。

窓の姿が見えなくなるまで開口スペースいっぱい、フルオープン。そこには、想像以上の開放感が待っていました。空間を「閉じる」と「つなぐ」という、窓の使命を最大限に。

## カラーバリエーション



外観




内観

フォールディング専用網戸  
(オプションになります)

## ストッパー

- 全開時に障子を固定するあおり止めとして、ストッパーを装備。
- 全閉時にはサブロックとして、防犯効果を発揮します。
- ストッパーを解除すれば、障子を左右どちらにも寄せることができます。障子を左右どちら側にも寄せられ、室外のスペースを有効利用できます。



ストッパー

## グレモンハンドル


- グレモン引き寄せ機構で、気密性をしっかり確保。
- ハンドルを下げるだけの簡単ロック。障子がきちんと閉まらないとハンドルが回らない、誤作動防止機能も装備しています。
- 左右、上下、どんな状態でも、握りやすいユニバーサルデザイン。

## サムターン

- 防犯性に配慮  
施錠操作は、ツマミを押しながら回すロック式。

## 安全設計

- 指をはさんでもケガをしにくい構造。障子と障子の間に15mmのスペースを設けています。指はさみ緩衝用パッキンも装着し、指をはさんでもケガをしにくいよう配慮しています。



※実際はカバーがあり吊車は見えません。

## 防犯合わせ複層ガラス

2枚のガラスの間に透明な特殊中間膜を挟み込んだ複層ガラス。断熱性を高めた複層ガラスの室内側に合わせガラスを使用。断熱性と防犯性の向上を両立させました。耐貫通性に優れているため、ガラス破りに非常に高い効果を発揮します。



※商品の色は印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

モダンなフォルムの折れ戸タイプ。  
壁面いっぱいに、開口が取れます。



## 開閉形態

- 袖壁のない場所でも取付けることができる、折れ戸タイプの障子です。
- 開閉がスムーズな上吊方式です。耐久性の高い4輪式の吊車と下部のガイド車により、大きな開口でもスムーズに開閉できます。また、吊車は高さ調整機能がついており、メンテナンスも簡単です。



※フォールディングの下枠は段差が生じます。スライディングと同一フロアで併用する場合、下枠に納まりの違いがありますのでご注意ください。